AMMANN

Máquinas

Rolos Compactadores de Pneus

AP Line

www.ammann-group.com

O rolo compactador de pneus AP 240 é o modelo mais popular da Ammann no mundo. O rolo AP 240 oferece excelentes características de marcha em todos os tipos de material compactado.

Universal, rápido, confiável - o PTR de melhor desempenho do mundo

Versatilidade de compactação

A ação estática uniforme das rodas de borracha flexíveis resulta em uma compactação e selagem de alta eficiência de material compactado. Uma ampla gama de lastro, desde 9 até 24 toneladas, atraves do sistema de calibragem "Air-on-Run" permitem regulagens de pressão facilmente ajustáveis dos pneus. Com estas características o AP 240 pode ser configurado para o melhor desempenho de compactação desde misturas asfálticas até pavimentos de cascalho e estabilização de solo e areia.

Lastro flexível

O novo sistema de lastro „Easy Load"*, com quatro módulos de lastro localizados na parte inferior do chassi, permite o ajuste fácil e seguro do peso da máquina. A flexibilidade de lastro é proporcionada atraves de 3m³ de espaço para lastro no chassi da máquina, que pode ser preenchido com água, material inerte ou aço, até um peso máximo de 24 toneladas.

		AP 240	AP 240	AP 240 H	AP 240
		Tier 2	Tier 3	Tier 3	Tier 4i
Peso básico (incl. Cab. e ROPS)	kg	9 340	9 590	9 630	9 700
Peso máx.	kg	24 000	24 000	24 000	24 000
Tração	-	Hidromecânica	Hidromecânica	Hidrostática	Hidromecânica
Motor	-	Cummins BT 4,5	Cummins QSB 3,3		Deutz TCD 3.6 L4
Emissões	-	Classe UE II/Tier 2	Classe UE IIIa/Tier 3		Classe UE IIIb/Tier 4i
Potência do motor	kW/HP	74/100			

*Disponível para AP 240 H T3 e AP 240 T4i

Um conceito, duas opções de tração

O rolo compactador de pneus AP240 é flexível em sua concepção, e oferece a possibilidade de escolher diferentes conceitos de acionamento e também diferentes classes de emissões para os motores.

A máquina pode ser equipada com a tração hidrostática** ou hidromecânica e motores Tier 2, Tier 3 e Tier 4interim.

**Disponível apenas para o motor Tier3

AP 240 - Hidromecânica

AP 240 H - Hidrostático

AP 240 H

Compartimento do motor

- Todos os pontos de manutenção e serviço facilmente acessíveis
- Pontos de drenagem e serviços centralizados

Conforto do operador

- Cabine espaçosa e totalmente envidraçada
- Versão com plataforma aberta disponível
- Proteção ROPS e FOPS
- O posto do operador agradável oferece conforto superior

Tração e direção

- Movimento suave e direção sensível
- Bloqueio diferencial do eixo traseiro (opcional)
- Suspensão isostática do eixo dianteiro

Lastreamento

- Espaço para lastro de $3m^3$
- Possibilidade de lastro com água (até 3 ton.)
- Módulos de facil carregamento (AP-H Tier 3/AP Tier 4i)

Servicio y mantenimiento

- Puntos centralizados de entrada y vaciado para fluidos de servicio para un cambio fácil y rápido de fluido
- Un enfriador accesible y fácil de limpiar

Australia: Ammann Australia Pty. Ltd. | Narangba 4504

Austria: Ammann Austria GmbH | 4114 Neuhaus

Brazil: Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS

Bulgaria: Ammann Bulgaria | 1700 Sofia

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. | Shanghai 201700

Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. | 54901 Nové Město nad Metují

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno

France: Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Germany: Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen

India: Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009

Indonesia: Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Italy: Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo

Kazakhstan: Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands: Ammann Benelux B.V. | 7730 SK Ommen

Poland: Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania: Ammann Group Romania S.R.L. | 060233 Bucharest

Russia: Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow

Singapore: Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Spain: Ammann Iberia S L | Madrid

South Africa: Ammann Construction Machinery South Africa | Benoni 1500

Sweden: Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö

Switzerland: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal

Turkey: Ammann Teknomak A.S. | Ankara 06370

Ukraine: OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev

United Arab Emirates: Ammann NME FZE | Dubai

United Kingdom: Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

USA: Ammann America Inc. | Ponte Vedra | Florida 32082

Detailed information can be found at: **www.ammann-group.com**

Os parâmetros técnicos estão sujeitos a alterações.